

10.380.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1604 (04.645/11D)

Tanımı 8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1159,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	102,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	460,00	0,00	0,00
2022-2	900,00	0,00	0,00
2022-3	900,00	0,00	0,00
2013	97,00	0,00	0,00
2018	134,00	0,00	0,00
2016	129,50	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2017	136,00	0,00	0,00
2021	237,60	0,00	0,00
2023-2	1140,00	0,00	0,00
2015	117,50	0,00	0,00
2020	211,00	0,00	0,00

10.380.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava(Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.