

35.160.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 35.160.1106 (734-106) |
| Tanımı | Paralel avize sorti, Aydınlatma sortisi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 119,18 | 40,20 | 20,10 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 48,50 | 28,70 | 14,35 |
| 2015 | 19,50 | 12,00 | 6,00 |
| 2022-1 | 74,00 | 40,20 | 20,10 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 132,00 | 52,50 | 26,25 |
| 2023-2 | 215,00 | 86,50 | 43,25 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 185,00 | 81,50 | 40,75 |
| 2013 | 16,00 | 10,00 | 5,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 18,00 | 11,00 | 5,50 |
| 2019 | 34,90 | 22,30 | 11,15 |
| 2018 | 28,10 | 17,60 | 8,80 |
| 2016 | 22,20 | 14,20 | 7,10 |
| 2017 | 24,10 | 15,30 | 7,65 |
| 2020 | 36,70 | 23,50 | 11,75 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

35.160.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 mm² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir

35.160.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.