

## 74.081.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.081.0004 (21.063/2A)</b>
<b>Tanımı</b>	Kazık çakımı yüzer teçhizatla yapılması halinde iskele boşluğu
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.081.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Su derinliđi 5 m ye kadar olan kazıklı iskelelerde iskele boşluđu; Kazıkların çakılması için servis iskelesi ve üst yapı kiriş ve tabliyesi için mesnet iskelesi vazifesini görecek şekilde ahşap iskele yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m<sup>3</sup> fiyatı:

#### ÖLÇÜ:

Üst yapı betonarme döşemesi alt seviyesinden itibaren tabliye genişliğince deniz tabanına kadar olan boşluğun m<sup>3</sup>'ü üzerinden ölçülür. Bu fiyat kazıklar çakılıp başlıklar söküldükten sonra %60 nisbetinde ve bakiyesi de kirişler ve tabliye döküldükten sonra (veya prekast yapıldığında, prekast elemanları yerine konduktan sonra) ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.081.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.081.0003	21.063/2	Su derinliği 5 m.'ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu	m <sup>3</sup>	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.