

74.011.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.011.0013 (14.014/1)
Tanımı	Patlayıcı m. kullanarak yum., sert,çok sert kay. g. derin kazılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1339,18	0,00	0,00
2024	1005,63	0,00	0,00
2023-2	618,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	404,64	0,00	0,00
2022-3	272,64	0,00	0,00
2022-2	218,04	0,00	0,00
2022-1	206,84	0,00	0,00
2021	134,59	0,00	0,00
2020	110,48	0,00	0,00
2019	95,13	0,00	0,00
2018	76,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarla-rının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.

2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediđi, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

3) Derinliđi 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 daki derinlik zammı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,100000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	3,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	2,000000
74.004.0008		KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANÇALAR)	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,900000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.