

10.490.1234Z Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.490.1234Z

Tanımı Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 15501-17500 kN arasında DEPREM İZOLATÖRLERİ (TS EN 15129) Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimleri (Çift Sürtünme Yüzeyli) Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.490.1234Z Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

Birim Fiyatlar



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.490.1234Z Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.