43.685.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.685.1002** **(21.261/İB-1)**
Tanımı	Eğimli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu çatı yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1117,33	0,00	0,00
2025-Kasım	1105,58	0,00	0,00
2025-Ekim	1087,86	0,00	0,00
2025-Eylül	1058,69	0,00	0,00
2025-Ocak	893,16	0,00	0,00
2024	644,48	0,00	0,00
2023-2	456,15	0,00	0,00
2023-1	367,90	0,00	0,00
2022-3	291,34	0,00	0,00
2022-2	268,84	0,00	0,00
2022-1	200,35	0,00	0,00
2021	118,14	0,00	0,00
2020	99,16	0,00	0,00
2019	85,96	0,00	0,00
2018	73,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meyilli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap çatı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, Betonarme tabliye üzerine 5/10 aşıkların 2,0 m ara ile her 3,0 metrede bir çatıya demir aksamla bağlanıp yerleştirilmesi, bunların üzerine 50,0 cm ara ile 5/10 merteklerin yerleştirilmesi, merteklerin üzerine 2,0 cm kalınlıkta bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı geçmeli çam kereste döşenmesi için her türlü işçilik, çivi, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma ile (İmalatta kullanılan tahta, mertek, dikme, payanda, kuşak ve çatı kerestesi, çivi ve demir bağlantı malzemesi vb. bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meyilli betonarme tabliye üzerine bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı geçmeli çam kereste ile kadronlu ahşap çatı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Çatının projesinden eğimli yüzey üzerinden saçak dışından saçak dışına (Oluk hariç) ölçülerek m2 (metrekare) olarak hesaplanır. Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. Baca boşlukları düşülmez. Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dahildir.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,037500
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
40.120.1505	04.504/1	Ahşap koruyucu astar, renksiz (sentetik)	kg	0,150000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.