

43.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.685.1003 (21.261/İB-2)

Tanımı Eğimli betonarme tabliye üzerine kadronlu ahşap çatı yapılması (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile)

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1409,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1394,53	0,00	0,00
2025-Ekim	1371,16	0,00	0,00
2025-Eylül	1333,85	0,00	0,00
2025-Ocak	1127,54	0,00	0,00
2024	816,98	0,00	0,00
2023-2	571,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,90	0,00	0,00
2022-3	353,53	0,00	0,00
2022-2	323,40	0,00	0,00
2022-1	244,04	0,00	0,00
2021	144,74	0,00	0,00
2020	121,38	0,00	0,00
2019	105,08	0,00	0,00
2018	90,07	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meyilli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap çatı (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile) yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, Betonarme tabliye üzerine 5/10 aşıkların 2,0 m ara ile her 3,0 metrede bir çatıya demir aksamla bağlanıp yerleştirilmesi, bunların üzerine 50,0 cm ara ile 5/10 merteklerin yerleştirilmesi, merteklerin üzerine 2,0 cm kalınlıkta, bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı geçmeli çam kereste döşenmesi için her türlü işçilik, çivi, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meyilli betonarme tabliye üzerine bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı geçmeli çam kereste ile kadronlu çatı yapılmasının 1,00 m2 fiyatı. Ölçü: Çatının projesinden eğimli yüzey üzerinden saçak dışından saçak dışına (Oluk hariç) ölçülerek m2 (metrekare) olarak hesaplanır. Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. Baca boşlukları düşülmez. Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dahildir. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,043500
40.120.1505	04.504/1	Ahşap koruyucu astar, renksiz (sentetik)	kg	0,150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,200000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.