

43.524.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Poz No | 43.524.1001 | (36.05502) |
| Tanımı | Çapı 80 mm, duktıl boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) | |
| Birimi | m | |
| Kurum | İller Bankası | |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri | |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 97,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 96,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 93,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 78,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 59,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 35,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 23,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 15,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 11,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 11,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.524.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø80 mm olan duktül boruların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktül boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen duktül boru hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.524.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Hendeğe İndirilmesi: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,065000 |
| | | Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması: | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,180000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.