

35.800.6150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.800.6150

Tanımı 1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W Kayan Kapı Motoru

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Geçiş Kontrol Sistemleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24659,03	2860,38	0,00
2025-Kasım	24374,78	2835,83	0,00
2025-Ekim	23845,65	2765,34	0,00
2025-Eylül	23522,93	2678,68	0,00
2025-Ocak	20065,63	2315,63	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.6150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kapının otomatik kapanma süresi ayarlanabilir olmalıdır.

Motorun kabini en az 3 mm demir sac olmalıdır.

Verilen kapı ağırlıklarına kadar kayar kapıyı rahatlıkla itebilmelidir.

Motorun termik koruma özelliği olmalıdır.

Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır.

Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az 5 mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 4 mm kalınlığında ve taşıma kapasitesini arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır.

-20 C/+55 °C çalışma sıcaklığında çalışabilmelidir.

Açma-kapama-bekleme hız ve süreleri kontrol panosundan ayarlanabilmelidir.

Acil durumlarda manuel açma seçeneği olmalıdır.

Ezilme Önleyici Teknoloji (Anti-Crush) özelliği olmalıdır.

En az IP44 koruma sınıfına sahip yana kayan kapı motorunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

4 metreye kadar çelik kremayer dişli, en az iki uzaktan kumanda, fotosel koruma güvenlik sensörü, flaşör, en az iki şifreli anahtar fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.6150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.800.6150		1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.