

10.310.1623 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.310.1623

Tanımı Basma mukavemeti en az 300 kPa, (mertek arası uygulamalar için), Belirli sıcaklık ve nem etkisi altında boyut kararlılığı en fazla %5 olan (DS(70,90)) olan XPS levhalar, Eğik Çatılarda (mertek altı, arası ve üzeri (çatı tahtalı veya tahtasız)) Isı Yalıtım

Birimi m3

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4149,42	0,00	0,00
2025-Kasım	3852,43	0,00	0,00
2025-Ekim	3880,72	0,00	0,00
2025-Eylül	3767,60	0,00	0,00
2025-Ocak	3415,00	0,00	0,00
2024	2530,00	0,00	0,00
2023-2	1940,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1760,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.310.1623 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.310.1623 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.