

## 35.160.7212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.7212

**Tanımı** D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7113,61      | 1134,89       | 567,44          |
| 2025-Kasım  | 7054,31      | 1125,15       | 562,58          |
| 2025-Ekim   | 6960,68      | 1097,19       | 548,60          |
| 2025-Eylül  | 6852,34      | 1062,80       | 531,40          |
| 2025-Ocak   | 5887,50      | 918,75        | 459,38          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.7212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kompozit (cam elyaf takviyeli plastik) malzemeden üretilmiş, kapağın oturduğu çerçevede kauçuk conta bulunan, TS EN 124-1 ve TS EN 124-5 standartlarına uygun olarak üretilmiş, standartta belirtilen D400, C250, B125, A15 yük dayanımlarına sahip menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine yerleştirilmesi.

Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dâhil değildir.

Verilen ölçüler  $\pm\%5$  kadar değişiklik gösterebilir.

## 35.160.7212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                   |        |          |
| 30.160.7212 |                 | D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                              | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                       | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                              | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.