10.330.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.330.2601** **(04.614/100A)**
Tanımı	0,50+0,40+(40 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	651,65	0,00	0,00
2025-Kasım	646,24	0,00	0,00
2025-Ekim	635,90	0,00	0,00
2025-Eylül	620,26	0,00	0,00
2025-Ocak	530,00	0,00	0,00
2024	405,00	0,00	0,00
2023-2	310,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	270,00	0,00	0,00
2022-3	206,00	0,00	0,00
2022-2	206,00	0,00	0,00
2022-1	160,00	0,00	0,00
2021	88,00	0,00	0,00
2020	73,00	0,00	0,00
2019	65,00	0,00	0,00
2018	52,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.