

## 25.622.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.622.1107</b>                             |
| <b>Tanımı</b>  | 2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                  |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 129271,49    | 2779,31       | 1389,66         |
| 2025-Kasım  | 126895,01    | 2755,46       | 1377,73         |
| 2025-Ekim   | 126076,55    | 2686,95       | 1343,48         |
| 2025-Eylül  | 124469,95    | 2602,76       | 1301,38         |
| 2025-Ocak   | 103212,50    | 2250,00       | 1125,00         |
| 2024        | 79365,00     | 1702,50       | 851,25          |
| 2023-2      | 61043,75     | 1031,25       | 515,63          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 50141,25     | 641,25        | 320,63          |
| 2022-3      | 49914,38     | 414,38        | 207,19          |
| 2022-2      | 49818,75     | 318,75        | 159,38          |
| 2022-1      | 25318,75     | 318,75        | 159,38          |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.622.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

## 25.622.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                        |        |          |
| 20.622.1107 |                 | 2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ<br>SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                   | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                             | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                    | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.