

## 10.330.2656 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2656 (04.614/102F)</b>                                                                              |
| <b>Tanımı</b>  | 1,20+0,60+(100 mm dolgulu), Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1266,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1255,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1235,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1205,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1030,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 795,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 610,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 530,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 405,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 405,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 315,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 172,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 143,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 127,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 102,00       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2656 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2656 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.