10.330.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.330.2701** **(04.614/200A)**
Tanımı	0,50+0,40+(40 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	694,69	0,00	0,00
2025-Kasım	688,92	0,00	0,00
2025-Ekim	677,90	0,00	0,00
2025-Eylül	661,22	0,00	0,00
2025-Ocak	565,00	0,00	0,00
2024	435,00	0,00	0,00
2023-2	335,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	290,00	0,00	0,00
2022-3	220,00	0,00	0,00
2022-2	220,00	0,00	0,00
2022-1	173,00	0,00	0,00
2021	95,00	0,00	0,00
2020	79,00	0,00	0,00
2019	70,00	0,00	0,00
2018	56,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.