

## 25.307.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1305

**Tanımı** Ø 50-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1027,28      | 316,54        | 158,27          |
| 2025-Kasım  | 1022,43      | 313,81        | 156,91          |
| 2025-Ekim   | 1008,65      | 306,01        | 153,01          |
| 2025-Eylül  | 990,35       | 296,43        | 148,22          |
| 2025-Ocak   | 853,75       | 256,25        | 128,13          |
| 2024        | 620,25       | 194,00        | 97,00           |
| 2023-2      | 472,50       | 117,50        | 58,75           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 345,38       | 72,88         | 36,44           |
| 2022-3      | 319,31       | 47,06         | 23,53           |
| 2022-2      | 308,44       | 36,19         | 18,10           |
| 2022-1      | 159,94       | 36,19         | 18,10           |
| 2021        | 93,50        | 24,30         | 12,15           |
| 2020        | 77,50        | 19,90         | 9,95            |
| 2019        | 69,30        | 16,93         | 8,47            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                          |        |          |
| 20.307.1305 |                 | ÇAp Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru(Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                     | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                               | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                      | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.