

25.307.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1401/A
Tanımı	Ø 20-75 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	631,07	207,74	103,87
2025-Kasım	628,03	205,97	102,99
2025-Ekim	619,33	200,85	100,43
2025-Eylül	607,87	194,56	97,28
2025-Ocak	524,07	168,19	84,10
2024	380,90	127,40	63,70
2023-2	272,19	77,19	38,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	196,95	47,45	23,73
2022-3	149,68	30,63	15,32
2022-2	142,61	23,57	11,79
2022-1	77,68	23,57	11,79
2021	44,20	15,47	7,74
2020	36,53	12,68	6,34
2019	34,06	10,78	5,39
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1401/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.