

25.307.1404/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1404/A
Tanımı	Ø 40-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1095,82	386,41	193,21
2025-Kasım	1090,38	383,10	191,55
2025-Ekim	1074,88	373,56	186,78
2025-Eylül	1054,47	361,86	180,93
2025-Ocak	909,19	312,82	156,41
2024	662,52	236,77	118,39
2023-2	497,65	143,40	71,70
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	360,43	89,05	44,53
2022-3	327,44	57,53	28,77
2022-2	314,16	44,25	22,13
2022-1	166,93	44,25	22,13
2021	96,85	29,12	14,56
2020	79,95	23,79	11,90
2019	76,31	20,22	10,11
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1404/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1404/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.