

25.307.1407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1407/A
Tanımı	Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2372,99	515,39	257,70
2025-Kasım	2362,96	510,94	255,47
2025-Ekim	2334,64	498,24	249,12
2025-Eylül	2296,26	482,63	241,32
2025-Ocak	1978,85	417,22	208,61
2024	1430,65	315,90	157,95
2023-2	1252,47	191,35	95,68
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	934,22	118,47	59,24
2022-3	837,98	76,51	38,26
2022-2	820,30	58,83	29,42
2022-1	404,95	58,83	29,42
2021	230,10	38,74	19,37
2020	191,10	31,72	15,86
2019	186,16	26,95	13,48
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.