

35.400.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.400.1004

Tanımı Hasta El Seti Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Adet) El ile tutulabilecek ergonomik yapıya sahip, hasta yatakbashi ünitesine bağımsız spiral bir (RJ45 soketli) kablo ile de bağlanabilen, görünümü hemşireyi çağrıştırarak bir çağrı başlatma tuşuna sahip çağrı ünitesini

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2455,55	733,81	366,91
2025-Kasım	2378,51	727,53	363,77
2025-Ekim	2349,36	709,43	354,72
2025-Eylül	2266,89	687,21	343,61
2025-Ocak	1939,56	594,06	297,03
2024	1290,00	255,00	127,50
2023-2	775,00	134,00	67,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	580,00	83,50	41,75
2022-3	467,00	54,00	27,00
2022-2	454,56	41,40	20,70
2022-1	347,00	41,40	20,70
2021	191,00	34,50	17,25
2020	153,00	28,20	14,10
2019	137,00	24,00	12,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

El ile tutulabilecek ergonomik yapıya sahip, hasta yatakbaşı ünitesine bağımsız spiral bir (RJ45 soketli) kablo ile de bağlanabilen, görünümü hemşireyi çağrıştıracak bir çağrı başlatma tuşuna sahip çağrı ünitesinin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.

35.400.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.400.1004		Hasta El Seti Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.