

25.104.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.104.1003
Tanımı	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1613,75	206,25	103,13
2023-2	1297,50	125,00	62,50
2023-1	913,13	75,63	37,82
2022-3	556,13	48,75	24,38
2022-2	544,88	37,50	18,75
2022-1	345,00	37,50	18,75
2021	237,00	19,30	9,65
2020	183,00	15,80	7,90
2019	155,00	13,44	6,72
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.104.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.104.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.104.1003		Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.