

## 25.705.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.705.5101</b>                      |
| <b>Tanımı</b>  | 50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı           |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 639,73       | 231,61        | 115,81          |
| 2025-Kasım  | 635,89       | 229,63        | 114,82          |
| 2025-Ekim   | 623,54       | 223,91        | 111,96          |
| 2025-Eylül  | 610,39       | 216,90        | 108,45          |
| 2025-Ocak   | 557,50       | 187,50        | 93,75           |
| 2024        | 463,75       | 142,50        | 71,25           |
| 2023-2      | 353,75       | 86,25         | 43,13           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 257,50       | 52,50         | 26,25           |
| 2022-3      | 185,00       | 33,75         | 16,88           |
| 2022-2      | 177,13       | 25,88         | 12,94           |
| 2022-1      | 150,88       | 25,88         | 12,94           |
| 2021        | 143,75       | 18,75         | 9,38            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.705.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PN 16 basınca, 149 °C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1" nipel ve 1/2" Sprinkler ucuna özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme aparatı ile birlikte temini ve montajı.

## 25.705.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                              |        |          |
| 20.705.5101 |                 | 50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici) | Tk     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                               |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                   | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.