

43.571.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.2813 (36.11212)

Tanımı Çapı 900 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 232617,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 231704,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 230140,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 225885,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 192876,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 141658,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 88427,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 58868,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 40723,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 40405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 29755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16636,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11196,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8987,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6923,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø900 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, flanşlı takma-sökme parçalarının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçalarıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçalarının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, flanşlı takma-sökme parçası bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, takma-sökme parçalarının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçalarının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| 40.146.2813 | 08.76612 | Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 10,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 20,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.