

## 35.481.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 35.481.1640                   |
| Tanımı  | 8 way tap off, 5-2400Mhz      |
| Birimi  | Adet                          |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 413,44       | 164,83        | 82,41           |
| 2025-Kasım  | 401,81       | 163,41        | 81,71           |
| 2025-Ekim   | 396,15       | 159,35        | 79,68           |
| 2025-Eylül  | 382,46       | 154,36        | 77,18           |
| 2025-Ocak   | 327,73       | 133,44        | 66,72           |
| 2024        | 262,87       | 86,25         | 43,13           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.481.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yan çıkış zayıflama değeri en az 6 dB olan, F konnektörlü giriş ve çıkışları olan dağıtıcının (tap off) işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

## 35.481.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                |        |          |
| 30.481.1640 |                 | 8 way tap off, 5-2400Mhz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                           | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                    | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                           | Saat   | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.