

43.655.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.655.1001 (21.053)

Tanımı Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele yapılması (Kompozit köprüler hariç)

Birimi m³

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	636,53	0,00	0,00
2025-Kasım	630,31	0,00	0,00
2025-Ekim	618,04	0,00	0,00
2025-Eylül	600,46	0,00	0,00
2025-Ocak	511,41	0,00	0,00
2024	376,55	0,00	0,00
2023-2	251,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,78	0,00	0,00
2022-3	139,48	0,00	0,00
2022-2	123,34	0,00	0,00
2022-1	98,24	0,00	0,00
2021	59,69	0,00	0,00
2020	49,69	0,00	0,00
2019	42,79	0,00	0,00
2018	36,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.655.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ahşap veya çelik iskele ve kazık, her türlü madeni aksam malzemesinin temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, onaylı projesine göre kuruda ve su içinde iskelenin yapılması için, geçici iş ve servis iskelesinin de yapılması, beton dökümü esnasında iskelede meydana gelebilecek çöküntüleri düzeltmek için iskelenin altında işin önemine göre veren veya sert ağaçtan kama yerleştirilmesi iskelenin dayandırılacağı temelin yeteri derecede sağlam olmaması halinde, İdarenin tayin edeceği aralıklı tarzda gerekli kazıkların çakılması, kargir veya beton mesnetlerin yapılması ve iskelenin bu kazıklar veya mesnetler üzerine dayandırılması, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vb. indirmetesisatı ile teçhiz edilmesi iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi, kazıkların çıkarılması, çıkarılmayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en düşük su seviyesinin 50,0 cm aşağısından kesilmesi ve gerekli diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için (Kompozit köprüler hariç) taşıyıcı iskele yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için (kompozit köprüler hariç) taşıyıcı iskele yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.655.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (1/3 * 0.04)	m ³	0,013400
10.420.1052	04.275/1	Bulon Galvanizli (0.035*30/10)	kg	0,105000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif Lama ve kanca (0.035*15/10)	kg	0,053000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155) (0.035*2.5)	kg	0,088000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası Yapılması İçin (0.035*22)	Saat	0,770000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası Sökülmesi İçin (0.035*6)	Saat	0,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi Yapılması İçin (0.035*6)	Saat	0,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi Sökülmesi İçin (0.035*4)	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.