# 40.122.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.122.1160** **(08.76560)** |
| Tanımı | Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1564,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1043,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 723,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 723,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 527,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 131,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 109,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 87,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 62,80 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.122.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeğin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.122.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.