

55.115.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1052

Tanımı Barajlarda titreşimli silindirle şedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (baraj tipi titreşimli silindirlerle)

Birimi saat

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1905,00	0,00	0,00
2024	1510,03	0,00	0,00
2023-2	1019,16	0,00	0,00
2023-1	754,56	0,00	0,00
2022-3	664,49	0,00	0,00
2022-2	399,58	0,00	0,00
2022-1	399,58	0,00	0,00
2021	230,64	0,00	0,00
2020	203,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Ariyetten, kazılardan, ocaktan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamesindeki şartlar dâhilinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş bulunan ve projesinde veya bilahare İdarenin emri ile en az sekiz ton statik ağırlığındaki titreşimli silindirle sıkıştırılması istenen dolguların (kaya dolgular dâhil) Teknik Şartname veya proje esasları dâhilinde titreşimli silindirle şartnamesinin istediği sıklığı temin edilecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil statik ağırlığı en az sekiz tondan on beş tona kadar (on beş ton hariç) olan titreşimli silindirin ve çekicisinin komple bilfiil çalıştığı bir saat ücreti. Saat

ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı saat üzerinden

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makinadan (0,000171A)		
		Mazot 0,0853 x (34+66)		
		Mazot (Makina yağı,benzin,üstübü v.s. giderleri karşılığı) 0,01706 x (34+66)		
		İşletme:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.