

## 56.520.1660 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.520.1660

**Tanımı** 100.01-200 m Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması

**Birimi** m

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 7220,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 5571,17      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3575,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2437,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2062,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1304,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1304,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 778,12       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 675,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.520.1660 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).

**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

**NOT:** Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.520.1660 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 51.505.1010 |                 | Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri                                                                            | Saat   | 3,750000 |
| 51.505.1000 |                 | Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar) | Saat   | 3,000000 |
| 51.510.1000 |                 | Pistonlu Çamur Pompası                                                                                            | Saat   | 1,000000 |
| 51.550.1005 |                 | Şantiye Giderleri                                                                                                 | Saat   | 3,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.