

## 52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.130.1101

**Tanımı** Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 344,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 261,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 161,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 106,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 75,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 56,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 56,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 36,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 30,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Boru hendeğinde tuvenan kum-çakılla dolgusu yapılması maksadıyla proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde malzemenin ocaklardan veya derelerden temini veya çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere bir metreküp sıkıştırılmış dolgu fiyatı.

**ÖLÇÜ:** Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesap edilen hacimdir.

**NOT:**

- 1- Boru hacmi hesabında ambuatman hacmi dikkate alınmaz.
- 2- Bu birim fiyatın uygulandığı dolgularda itina zammı veya başka bir bedel ödenmez.
- 3- Sıkıştırılmış dolgu üst yüzeyi ile tabii zemin seviyesi arasında, onaylanmış projesine göre yapılacak sıkıştırılmamış dolgu için Poz No. 52.120.5001 ve 52.120.5002 uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                         | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 52.900.4002 |                 | Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı                                                                                           |                |          |
| 52.900.1014 |                 | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)                                                       | Saat           | 0,006000 |
|             |                 | Sulama karşılığı                                                                                                               |                |          |
| 52.900.4102 |                 | Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,100000 |
| 52.900.1023 |                 | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti, Arazöz (5 tonluk su tankı)                                                                         | Saat           | 0,003000 |
| 52.900.1024 |                 | Her cins (Titreşimli darbeli motörlü kompaktör'ün) 1 saatlik ücreti, (Titreşimli darbeli) motörlü kompaktör Motör Gücü: T (HP) | Saat           | 0,128000 |
|             |                 | Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı                                                                                        |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.