

## 52.170.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.170.1006

**Tanımı** Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1013,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 790,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 510,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 347,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 270,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 185,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 185,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 110,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 91,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.170.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre sacdan her derinlik ve yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıat makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı

**ÖLÇÜ:** Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

**NOT:**

- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
- Yarıçapı  $R = 15.00$  m'den az olan eğrilikler için eğri satırlı kalıp, yarıçapı  $R = 15$  metreden fazla (15 m hariç) olan eğrilikler için düz satırlı kalıp birim fiyatları uygulanır.
- Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.170.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                        |        |          |
|             |                 | Zayiatıyla, $23,543\text{kg} \times 1,10/50 = 0.518 \text{ kg}$ |        |          |
|             |                 | Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10     |        |          |
|             |                 | Zayiatıyla, $16,970\text{kg} \times 1,10/50 = 0.370 \text{ kg}$ |        |          |
|             |                 | Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10     |        |          |
| 52.900.1036 |                 | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti                | Saat   | 0,025000 |
|             |                 | İşçilik:                                                        |        |          |
|             |                 | Yapılması ve sökülmesi                                          |        |          |
| 52.900.1043 |                 | Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp                     | Saat   | 0,180000 |
|             |                 | Toplam Satırı                                                   |        |          |
|             |                 | %30 Münferit ve Dağınlıklılık zamu                              |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.