

## 55.210.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Poz No  | 55.210.4200                                      |
| Tanımı  | 12 m'den fazla açıklıklı köprü veya kiriş kalıbı |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                   |
| Kurum   | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                 |
| Fasikül |                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1295,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 957,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 626,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 450,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 330,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 236,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 236,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 145,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 121,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.210.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.1150'deki şartlar altında 12 m'den fazla açıklık köprülerin döşeme, kiriş ve kemerleriyle yapılarda 12 m'den fazla açıklık kiriş ve portikler için yapılan kalıpların beher metrekare fiyatı. M2

## 55.210.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                              | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|          |                 | Malzeme:                                                                                            |        |        |
|          |                 | Tahta: $0,030/3=0,010$                                                                              |        |        |
|          |                 | Rende lamba zıvanadan                                                                               |        |        |
|          |                 | Zayiat: $0,010 \times \%40=0,004$                                                                   |        |        |
|          |                 | Kadron: $0,065/5 =0,013$                                                                            |        |        |
|          |                 | Kereste (zayıatlı) 0,027                                                                            |        |        |
|          |                 | İşçilik:                                                                                            |        |        |
|          |                 | Yapılması, sökülmesi ve temizlenmesi:                                                               |        |        |
|          |                 | Not:                                                                                                |        |        |
|          |                 | Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir. |        |        |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.