

## 55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>55.350.1312</b>                                    |
| <b>Tanımı</b>  | Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                        |
| <b>Kurum</b>   | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                      |
| <b>Fasikül</b> |                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 309,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 232,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 140,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 93,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 60,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 46,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 46,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 30,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 25,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Mevcut toprağın icabında gevşetilmesi, keseklerin ufalanması, ufalanmayan keseklerin, taşların ve uzvi maddelerin ayıklanması, dolgu yerinde kök, ot ve toprak keseklerinin temizlenmesi, dolgu yerinin düzeltilmesi kontrol teşkilatı tarafından yeter görülecek rutubette sulanması, toprağın 20 cm'lik tabakalar halinde serilmesi, tokmaklanması ve dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, toprak taşınması hariç tatbik projesi üzerinden ölçülen toprak dolgunun beher metreküp fiyatı, m<sup>3</sup>

**NOT:** «Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması» fiyatı mevcut toprakla yapılan her türlü dolguya tatbik edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
|          |                 | İşçilik:                                        |        |        |
|          |                 | Serilmesi, sulanması, sıkıştırılması karşılığı: |        |        |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.