

## 40.110.3251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 40.110.3251

**Tanımı** Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem Makinesi (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı)

**Birimi** sa

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5009,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4920,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 4898,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 4791,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3984,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3598,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2948,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2020,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.110.3251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.110.3251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                             | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 40.105.1051 |                 | Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistem makinası (Ø150 - Ø600 mm delik açma ve boru çekme kapasiteli, ekipmanları ile birlikte; tij takımı, matkap, yönlendirme ucu ve takip cihazı) | SA     | 1,000000  |
| 10.160.1026 | 04.109          | Mazot (motorin)                                                                                                                                                                    | kg     | 10,000000 |
|             |                 | (0,0855 x 86)                                                                                                                                                                      |        |           |
| 10.160.1026 | 04.109          | Mazot (motorin)                                                                                                                                                                    | kg     | 0,100000  |
|             |                 | (Makine yağı, üstübü vs. karşılığı)<br>(0,0171 x 86)                                                                                                                               |        |           |
| 10.100.1054 | 01.403          | Makinist                                                                                                                                                                           | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.