

43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1055 (23.255/İB-10)

Tanımı Sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerleştirilmesi (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8062,01	0,00	0,00
2025-Kasım	8031,83	0,00	0,00
2025-Ekim	7983,25	0,00	0,00
2025-Eylül	7839,54	0,00	0,00
2025-Ocak	6690,84	0,00	0,00
2024	8156,36	0,00	0,00
2023-2	7090,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4727,06	0,00	0,00
2022-3	3278,84	0,00	0,00
2022-2	3278,54	0,00	0,00
2022-1	2391,04	0,00	0,00
2021	856,93	0,00	0,00
2020	676,69	0,00	0,00
2019	620,60	0,00	0,00
2018	466,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm 80,00 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) ızgaraların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçevesi ızgara bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm ızgaranın yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: kg ağırlığındaki sfero döküm çerçevesi ızgaranın adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 80,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1021	08.1560/İB-3	Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.