

KTK-0301/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-0301/1
Tanımı	Horasan Harçlı Kargir Sökülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3331,85	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2697,34	0,00	0,00
2024	2027,86	0,00	0,00
2023-2	1416,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	727,11	0,00	0,00
2022-3	474,26	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	364,25	0,00	0,00
2021	240,40	0,00	0,00
2020	197,55	0,00	0,00
2019	168,35	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0301/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak horasan harçlı kargir sökülmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak itina ile horasan harçlı kargirin sökülmesi, vasıtalarla yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, işe yarayacak parçaların tekrar kullanılmak üzere yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Sökülen horasan harçlı kargirin m3 cinsinden hacmidir.

(1) Yonu taşı veya tuğla imalatı yapılacak söküm işinde (taş kaplama, taş kemer, döşeme, korkuluk, korniş, taş tonoz, tuğla vb.) imalatın tekrar ıslah edilerek yerine konan miktarın bedeli ilgili söküm pozundan ödenir.

İlgili imalatı kullanılmayan söküm için söküm bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sökümünden çıkan ve ıslahı mümkün olmayan malzemeler ise dolgu, blokaj vb. imalatı kullanılacaktır.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-0301/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.