

10.480.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1601

Tanımı 3.00 mt yüksekliğinde Sıcak daldırma galvanzi üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı mukavemeti arttırılmış yüksek güvenliktirli antivandal çelik çit direği. (120x123x2 mm Sactan İmal Edilmiş Direk Kesitli, Bağlantı Elemanlarını Kabufla Eden, Mukavemeti

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4709,54	0,00	0,00
2025-Kasım	4661,44	0,00	0,00
2025-Ekim	4529,78	0,00	0,00
2025-Eylül	4456,10	0,00	0,00
2025-Ocak	3900,00	0,00	0,00
2024	3000,00	0,00	0,00
2023-2	2004,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1670,00	0,00	0,00
2022-3	1450,00	0,00	0,00
2022-2	1450,00	0,00	0,00
2022-1	1120,00	0,00	0,00
2021	689,00	0,00	0,00
2020	530,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.480.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.480.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.