

KTK-1002/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1002/1
Tanımı	Tuğla Kemer Veya TonoZ Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10280,94	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8413,94	0,00	0,00
2024	6100,04	0,00	0,00
2023-2	5016,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3399,55	0,00	0,00
2022-3	2368,48	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1711,15	0,00	0,00
2021	959,14	0,00	0,00
2020	805,16	0,00	0,00
2019	627,61	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1002/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak tuğla kemer veya tonoz yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun tuğla ile onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak tuğla kemer veya tonoz yapılması işçiliği, tuğlanın su ile ıslatılması, tuğlanın kenar kısımlarının kalıp üzerinde kemer veya tonoz kavisinin merkezine yönlendirilmesi, şaküli derzleri en çok tuğla yüksekliğinde olmak üzere, kalıp yüzeyine gelen alt satırları muntazam kavis oluşturacak ve yatay derzleri üst üste gelmeyecek şekilde horasan harcıyla sıkıştırılarak işlenmesi, derz yapılacaksa yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Tuğlanın bedeli ve nakli, derz yapılması.

Ölçü:

Yapılan tuğla kemer veya tonozun alt yüzey alanı ile kalınlığı çarpımının m3 cinsinden hacmidir.

(1) Poz KTK-1001/1(1)'deki gibidir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

KTK-1002/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.