

KGM/14.018/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/14.018/K
Tanımı	Dolguya Gelmiş Serilmiş Her Cins Kazının El ile Tokmaklanarak Sıkıştırılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	155,00	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.018/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısırımındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sanat yapılan arka dolgularının ve temel altında kum, çakıl, seçme malzeme, toprak tabakaları ile benzeri yerlerin el ile tokmaklanarak sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Dolguya gelmiş ve serilmiş kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabakalar halinde sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sıkıştırılan malzemenin metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.018/K'daki "Dolguya Gelmiş Serilmiş Her Cins Kazının El İle Tokmaklanarak Sıkıştırılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/14.018/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Dolgunun Tabaka Tabaka Tokmaklanıp Sıkıştırılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.