

## KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/14.022/2</b>                               |
| <b>Tanımı</b>  | Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm çapında) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                              |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                       |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 360,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 354,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 348,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 338,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 291,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 225,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 144,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 103,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 81,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 70,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 53,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 32,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 27,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 23,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 19,58        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, İdarece kesilmesi istenilen, yerden 1 m yükseklikteki çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların makine ile kesilmesi, köklerinin sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yerden 1 m yükseklikteki çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların; kesilmesi, köklerinin sürmeyecek şekilde sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, vasıtalarla yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kesilerek kabul edilen ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/2'deki "Makine İle Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm Çapında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

## KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Kesme, Kök Sökme, Parçalama,<br>Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil,<br>İstif, Muhafaza vs. karşılığı: |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                 | Saat   | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.