

KTB.10.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.10.9001
Tanımı	İki yüzü 10 mm yonga levha kaplı iskeletli bölme yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4679,06	0,00	0,00
2025-Kasım	4638,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3783,50	0,00	0,00
2024	2831,50	0,00	0,00
2023-2	1753,13	0,00	0,00
2023-1	1140,90	0,00	0,00
2022-3	774,01	0,00	0,00
2022-2	630,58	0,00	0,00
2022-1	569,96	0,00	0,00
2021	363,80	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: (5x10) cm ebadında ızgara  am kerestesinin kaplama gelecek y zeylerinin rendelenmesi,  ivi ile b lme yapılacak mahalle ızgaranın tespit edilmesi, ızgaranın her iki y z ne 10 mm yonga levha ile detay projesine g re d z yada fugalı olarak kaplama yapılması i in i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı TL. dir.

 L   : İki tarafı yonga levha kaplı b lme, tek y zey ve metrekaare olarak hesaplanır.

KTB.10.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	6,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,015000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.170.2104	04.743/04	10 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.