

KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1008

Tanımı Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen oymalı kenar profilin yapılması ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28315,78	0,00	0,00
2025-Kasım	28070,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22911,25	0,00	0,00
2024	16082,63	0,00	0,00
2023-2	9828,35	0,00	0,00
2023-1	6974,75	0,00	0,00
2022-3	4516,73	0,00	0,00
2022-2	3530,48	0,00	0,00
2022-1	3471,49	0,00	0,00
2021	2249,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi:   r m    orijinal oymalı kenar ah ap profilin yerinden s k lmesi, s k m sırasında kırılan eksik kısımların tamamlanarak orijinal haline getirilmesi, bu par adan asetat filme  ekilerek motiflerin  ablonlanmak suretiyle uygulama yapılacak ah ap malzemeye aktarılacak duruma getirilmesi, ah ap malzemenin gereken  l  lerde bi ilmesi istenilen evsafta hazırlanması, ızgaralanarak havalandırılması, orijinal par aya uygun olarak ah ap malzemenin hazırlanması, sistre ve zımpara ile tesviyesi, hazırlanan  ablonun malzemeye aktarılması, dekopajının yapılması, orijinal par aya sadık kalınarak oyma uygulamasının itina ile tamamlanması, tamamlanan par anın temizliđinin yapılması, kurtlanma ve   r meye kar ı emprenye uygulanması, yerine tutkal ile montajı ve mevcut sisteme alı tırılması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

 L  : İhya edilip yerine takılan profiller metre cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,015000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,550000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.