

## KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.60.3002

**Tanımı** (40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması

**Birimi** Kg

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 324,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 321,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 265,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 207,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 134,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 89,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 63,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 53,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 48,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 29,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: ( 40x40x2 ) mm kesitlerinde kare profillerle lama, sa kullanılmadan detay projesine g re, vitrinler ve teřhir tanzim elemanlarının karkas ve tařıyıcı aksamaları vb. imalatların yapılması ve yerlerine tespit edilmesi iin her t rl  iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil kg fiyatı .....TL. dir.

 L : Yapılan imalat yerine konmadan ve boyanmadan kg olarak tartılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.60.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.100.1018 | 01.018          | Sıcak demirci ustası                                                        | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                    | Saat   | 0,350000 |
| 10.200.3611 | 04.292/10       | 40X40X2.0 mm KARE VE<br>DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK<br>BORULAR (TS EN 10305-5) | m      | 0,530000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.