

KTB.11.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.11.1001

Tanımı Taş duvarlarda, moloz veya moloz tuğla karışık duvarlarda (13.50 m'ye Kadar, 13.50 m Dahil)
Askıya Alma İskelesi Yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	719,40	0,00	0,00
2025-Kasım	712,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	580,00	0,00	0,00
2024	416,25	0,00	0,00
2023-2	266,63	0,00	0,00
2023-1	200,08	0,00	0,00
2022-3	141,16	0,00	0,00
2022-2	118,48	0,00	0,00
2022-1	103,76	0,00	0,00
2021	65,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.11.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarenin talimatlarına uygun olarak, y klenici hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece proje ve detaylara g re 13,50 mt. y kseklil e kadar olan tař duvarlarda, moloz veya moloz tuđla karıřık duvarlarda askıya alma iskelesi yapılması, iřin bitiminde yapıya ve  evreye zarar vermeyecek řekilde emniyetle s k lmesi i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme ve zaiyatı, iřyerindeki yatay - d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m³ fiyatı ..TL. dir.

 L  : İskelenin ayaklarının bastıđı alan ile askıya alma iskelesinin y kseklil i  arpılarak bulunan metrek p cinsinden hacminin bedeli  denir. Dıřarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.

NOT : Kereste Bedeli dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.11.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,008000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.