

## KTB.12.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Poz No  | KTB.12.1002                                              |
| Tanımı  | 2.sınıf çam kerestesi ile koruyucu geçici çatı yapılması |
| Birimi  | m2                                                       |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                                         |
| Fasikül |                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1033,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1023,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 830,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 632,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 414,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 285,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 206,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 179,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 150,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 91,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.12.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Çatının sökülüp yenilenmesi safhasında yapıda bulunan tezyinat, alçı-ahşap süslemelerin ve benzeri öneme haiz imalatların mevsim ve hava koşulları nedeniyle zarar görmemesi için 2. sınıf çam kerestesi ile projesine göre 18 mm kalınlıkta tahta kullanarak koruyucu geçici oturtma çatının yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yatay izdüşüm üzerinden geçici çatı metrekare olarak hesaplanır.

NOT: 1-Koruyucu çatıdan çıkan malzeme yükleniciye aittir.

2- İhale dosyasında bulunsa dahi koruyucu geçici çatı yapılmadan önce yukarıda açıklanan hususların mevcut olması, projesinin çizilip tasdik edilmesi ve ilgili idareden yazılı iznin alınması gereklidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.12.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|
| 10.100.1017 | 01.017          | Dölger ustası                | Saat           | 1,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                     | Saat           | 1,200000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)             | kg             | 0,300000 |
| 04.V012     |                 | Çam kereste (işbaşı 2.sınıf) | m <sup>3</sup> | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.