

KTB.80.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.5001

Tanımı Doğal hidrolik kireç esaslı güçlendirme harcı kullanılarak yüzey dolgusu yapılması (File, Fiber karbon, Cam elyaf vb. uygulama altına)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2359,70	0,00	0,00
2025-Kasım	2343,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1966,44	0,00	0,00
2024	1540,36	0,00	0,00
2023-2	1299,36	0,00	0,00
2023-1	1087,13	0,00	0,00
2022-3	875,25	0,00	0,00
2022-2	856,05	0,00	0,00
2022-1	733,91	0,00	0,00
2021	396,64	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda tař, tuđla, kubbe, tonoz, duvar vb. y zeylerde yapılacak g  lendirme ama lı file, fiber karbon veya cam elyaf uygulamaları  ncesinde bu y zeylerin mukavemetini arttırmak i in uygulama  ncesi uygulama yapılacak b t n y zeylerin su ile nemlendirilmesi, minimum dolgu miktarı 3,5 cm kalınlıkta olacak řekilde dođal hidrolik kire  esaslı g  lendirme harcının uygulanması, y zey  zerine uygulanacak g  lendirme t r ne (file, fiber karboni cam elyaf vb) uygun hale getirilmesi i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.  L  : Dolgu yapılan y zeyler metrekare olarak    l rek bedeli  denir. 0,1 metrekareden b y k bořluklar d ř l r.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.80.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m	0,035000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.