

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.80.5002
Tanımı	Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı İle Mevcut Hasır Çelik Montajlanmış Yüzeylere Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1751,66	0,00	0,00
2025-Kasım	1739,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1455,40	0,00	0,00
2024	1110,33	0,00	0,00
2023-2	932,56	0,00	0,00
2023-1	706,73	0,00	0,00
2022-3	525,26	0,00	0,00
2022-2	505,94	0,00	0,00
2022-1	462,06	0,00	0,00
2021	286,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Y ksek Mukavemetli Puzolanik Kire  Harcının uygulanacaęı y zeyin temizlenip yıkanması, 05.KTB.1014'de belirtilen Puzolanik Kire  Esaslı,  imento  ermeyen, Y ksek Mukavemetli Onarım Harcı ile g  lendirme dolgusunun  nceden yerle tirilmi  hasır  elik  zerine yapılması, prizini alıncaya kadar nemlendirilmesi, suyunu kaybetmemesi i in gerekli  nlemlerin alınması i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme ve zaiyatı, i yerindeki yatay - d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıTL. dir.

 L   : Sıva alanı  l   l r. Bo luklar d    l r.

NOT : Basın  dayanımı minimum 15 N/mm² olacaktır. Su buharı ge irimsizlięi < 35 olmalıdır. Elde edilecek hasırlı dolgu kalınlıęı minimum 3,5 cm. olacaktır. Hasır  elik ve bunun sabitlenmesi i in gerekli imlatlar ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.80.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000
05.KTB.1014		Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı Yapılması	m3	0,035000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.