

KTB.22.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.1006

Tanımı Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Döşeme Kirişi ve Yatay Bordür Yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3670,55	0,00	0,00
2025-Kasım	3624,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2901,86	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 05.KTB.8001 pozunda belirtilen  zelliklere g re hazırlanmıř traverslerin idarece verilecek detay projesine g re kesilmesi, rulo sac ile bařlıklarının kasnak yapılarak  ivi ile sabitlenmesi, kesilen veya emprenyesi zarar g ren kısımlarının s rme emprenye ile tekrar emprenye edilmesi, k   k demir par aları ile birleřtirilerek yatay bord rlerin yapılması i in gerekli b t n malzeme ve zayiati, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıTL. dir.

 L  : Bord r veya kiriř boyu projesi  zerinden metre olarak  l  l r.

NOT : Traverslerin řantiyeye nakli ayrıca ahřap nakli pozundan  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.22.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Zayiatıyla)		
05.KTB.8001		Meşe Keresteden Travers Hazırlanması	m ³	0,040000
		Kesilmesi ve yerleştirilmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.200.1102	04.262/S02	0,30 mm - 0,34 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	2,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	1,000000
		Emprenye yapılması		
V.2109/1		Her türlü satıhta ahşap imalatlara 3 kat sürme emprenye yapılması	m ²	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.