

KTB.62.7051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.7051

Tanımı Seramik Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01-40,00 cm arası)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9061,55	0,00	0,00
2025-Kasım	8980,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7337,13	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.7051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Seramik eserlerin konservasyon iřlemi  ncesi belgelemesinin yapılması kırık par aların esere uygun hazırlanmış aseton ve paraloid B-72 karışımının hazırlanması aynı zamanda boşlukların diř i al ısı ile doldurulması ve konservasyon iřleminin tamamlanması, tamamlama iřlemi sonrası belgeleme ve eser kontrol  i in her t rl  alet edevat, tařıma, iř ilik, malzeme ve y klenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

 L  : Kazı Bařkanlı ı yetkilisi veya M ze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak foto raflı tutanak ile tespit edilir, tutanak  deme evra ına (hakediř dosyası) eklenerek  deme ger ekleřtirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.62.7051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	0,200000
04.V37/9		Aseton	LT	0,600000
10.300.1507	04.506/A06	Şeffaf koruyucu	kg	0,400000
04.V38		Saf su	LT	0,100000
		Dişçi Alçısı Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,200000
		Belgeleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,200000
		Karışımın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Tümleme İşlemi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Konservasyon İşlemi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.