

## KTB.61.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.7010

**Tanımı** Kadın veya Erkek Figürüne ait Hiperreallistik Silikon Heykelin Üretilmesi ve Yerine Montajı

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 462965,65    | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 458815,01    | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 375109,15    | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Hiperrealistik Silikon Heykeller Özel Teknik Şartnamesine göre Hiperreal heykeller tarihi dönemin karakteristik insan özelliklerini yansıtacak şekilde, istenilen pozisyonlarda özel olarak gerçeğine uygun boyutlarda üretilmesi, heykellerin kostüm dışında kalan yerleri silikondan imal edilmesi, heykellerde kullanılan silikon 300 derece sıcaklığa dayanıklı olması, silikon heykeller dokunmalarla formunu kaybetmemesi, düşme, darbe alma ya da suya maruz kalma hallerinde bile formunu kaybetmemesi, heykellerin ellerinde, kol ve bacaklarının içlerinde paslanmaz çelik mafsallar kullanılması, heykelde kullanılacak gözler; gerçeğe çok yakın olacak şekilde çeşitli renk ve tonlarda kullanılması, imalatı yapılan heykellerin cilt tonları ve cilt renkleri kalıcı olması, heykellerin üzerine sonradan başka bir malzemeyle makyaj yapılmaması, heykellerde kullanılacak olan saç, sakal ve bıyıklar gerçek insan saçından muhtelif renkte ve modelde özel olarak sipariş üzerine imal edilmesi, heykellerin kaş, kirpik, sakal ve bıyıkları tek tek özel olarak ekilmesi, doğallığın bozulmaması açısından ekim yönleri ve sıklıkları önceden belirlenerek doğal görünüm sağlanması, gövde iç kısmında uygulanan çelik konstrüksiyon, fiberglas (cam elyaf (cam güçlendirme filesi)) ve türevi malzemelerle güçlendirilmesi, heykellerin ellerinde ve parmaklarında istenilen objeleri tutabilecek şekilde hareketli mafsallar bulunması, kıyafetlerin sorunsuz giydirilebilmesi için pozisyona uygun olarak kol, el ve bacaklar hareketli olup, takılıp sökülebilecek şekilde olması, kıyafetleri ve aksesuarları dönemini yansıtacak şekilde yapılması, işlemler sonrası toz ve kirden saf su ile arındırılması için her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, alet-edevat, grafik çalışmaları, prova çalışmaları, zayıt, montaj nakliye, yüklenici karı 1 adet TL fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Çizimlerde belirtilen heykellerin yerine yerleştirilmesi sonucu fotoğraf ekli tutanak hazırlanır, ekli tutanak hakedişe eklenmek sureti ile ödenir.

NOT: 1- Kıyafetin altında kalacak heykelin görünmeyen yüzeyleri sert deforme olmayacak kötü koku yaymamacak polimer malzeme ile kaplanacaktır.

2- Erkek heykel boyları 160-195 cm arasını kapsar. Kadın heykel boyu ise; 150-185 cm arasını kapsar. Heykel boyu belirlenmiş ölçülerden uzun olursa teklif imalat poz fiyatına %5 eklenir, kısa olursa teklif imalat poz fiyatından %5 eksiltir. Boy tespit işlemi heykelin çıplak ayak tabanı ile saç veya şapka gibi aksesuar olmadan çıplak baş tepe noktasına kadar ki metre ile ölçülür, ölçülendirilmiş heykel fotoğraflı tutanak ile tespit edilir.

## KTB.61.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                           | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                          |        |            |
| 10.300.1511 | 04.506/A10      | Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya | kg     | 2,500000   |
| 04.KTB.0005 |                 | RTV 2 (Çift Karışım) Kalıp Silikonu                                                                              | kg     | 25,000000  |
| 04.KTB.0117 |                 | Cam Güçlendirme Filesi                                                                                           | Kg/m2  | 3,200000   |
| 10.200.1601 | 04.262/T50      | 1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk                                                                              | kg     | 2,050000   |
| 10.200.1607 | 04.262/T56      | 1.4301 (304) kalite paslanmaz profil                                                                             | kg     | 8,580000   |
| 04.V38      |                 | Saf su                                                                                                           | LT     | 5,000000   |
| 04.V39      |                 | Eldiven                                                                                                          | Adet   | 20,000000  |
| 04.V40      |                 | Fırça                                                                                                            | Adet   | 1,000000   |
|             |                 | Kostüm Bedeli Karşılığı                                                                                          |        |            |
| 01.V04      |                 | Mütehasıs usta                                                                                                   | Saat   | 70,000000  |
|             |                 | Aksesuar (kolye, toka, küpe, broş , gözlük, saat, kemer, ayakkabı vb.) Bedeli Karşılığı                          |        |            |
| 01.V04      |                 | Mütehasıs usta                                                                                                   | Saat   | 35,000000  |
|             |                 | Saç, sakal, kirpik, kaş, tırnak gibi malzeme ve kuaför hizmetleri Bedeli Karşılığı                               |        |            |
| 01.V04      |                 | Mütehasıs usta                                                                                                   | Saat   | 20,000000  |
|             |                 | İşçilik                                                                                                          |        |            |
|             |                 | Modelleme                                                                                                        |        |            |
| 01.V04      |                 | Mütehasıs usta                                                                                                   | Saat   | 80,000000  |
|             |                 | Prova                                                                                                            |        |            |
| 01.V04      |                 | Mütehasıs usta                                                                                                   | Saat   | 60,000000  |
| 01.V05      |                 | Mütehasıs usta yardımcıları                                                                                      | Saat   | 30,000000  |
|             |                 | Heykelin Oluşturulması ve Yerine Montajı                                                                         |        |            |
| 01.V04      |                 | Mütehasıs usta                                                                                                   | Saat   | 240,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehasıs usta yardımcıları                                                                                      | Saat   | 240,000000 |
|             |                 | Yardımcı Analizler                                                                                               |        |            |
| 19.100.1089 | 03.589(Y)       | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti                                                                 | Saat   | 8,000000   |
| 19.100.1110 | 03.649/2        | Matkabın 1 Saatlik ücreti                                                                                        | Saat   | 4,000000   |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                     | Saat   | 8,000000   |
|             |                 | Taşıma ve Temizlik İşleri                                                                                        |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                         | Saat   | 25,000000  |