

KTB.95.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.95.1007
Tanımı	KAPI-PENCERE MANYETİK KONTAK
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	605,45	121,75	60,88
2025-Kasım	584,53	120,70	60,35
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	476,56	98,56	49,28
2024	276,25	190,00	95,00
2023-2	89,66	26,80	13,40
2023-1	72,00	20,00	10,00
2022-3	132,76	16,40	8,20
2022-2	132,76	12,61	6,31
2022-1	55,40	10,89	5,45
2021	36,85	8,00	4,00
2020	53,78	10,96	5,48
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kapı Pencere Manyetik Kontakı

Manyetik kontakın sabotaj korumalı Grade 3 (Klasman 3) sınıfına haiz olması gerekmektedir. Manyetik kontak sensörler arası uzaklık asgari 20mm olmalıdır.

Çalışma sıcaklığı asgari -10 derece ile 50 derece arasında olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8107		KAPI-PENCERE MANYETİK KONTAK	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,190000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.